

Falldefinition COVID-19

Version 26.05.2021

Falldefinition COVID-19

Klinische Kriterien

Jede Person mit mindestens einem der folgenden Symptome ¹:

- Husten
- Fieber
- Kurzatmigkeit
- plötzliches Auftreten einer Störung bzw. Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns

Diagnostisches Bildgebungskriterium

Radiologische Hinweise auf COVID-19 kompatible Läsionen

Labordiagnostische Kriterien

- Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischer Nukleinsäure in einer klinischen Probe mittels PCR
- Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischem Antigen in einer klinischen Probe mittels Antigentest

Epidemiologische Kriterien

- Kontakt wie definiert für Kontaktperson Kategorie I und II (siehe Dokument „Behördliche Vorgangsweise bei SARS-CoV-2 Kontaktpersonen: Kontaktpersonennachverfolgung“²)

¹ Zusätzliche können auch weniger spezifische Symptome wie Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erbrechen und / oder Durchfall auftreten.

² <https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html>

Fallklassifizierung

Verdachtsfall³

Jede Person, die die klinischen Kriterien erfüllt

Wahrscheinlicher Fall

Jede Person, die die klinischen und die epidemiologischen Kriterien erfüllt

ODER

Jede Person, die das diagnostische Bildgebungskriterium erfüllt

ODER


Jede Person, mit Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischem Antigen

Bestätigter Fall

Jede Person, mit Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischer Nukleinsäure, unabhängig von klinischer Manifestation

³ entspricht möglichem Fall nach ECDC Falldefinition

Quelle: ECDC, Case definition for coronavirus disease 2019 (COVID-19), 03.12.2020



**Bundesministerium für
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz**

Stubenring 1, 1010 Wien

+43 1 711 00-0

[sozialministerium.at](https://www.sozialministerium.at)